

PLANCHAS LÍNEA ESPECIAL



Construcción Diseño Desarrollo
Arquitectura Ingeniería Estética

PLANCHAS INTERIOR
VENTAJAS
APLICACIONES
INSTALACIÓN
PLANCHAS PARA
ESTANQUES DE PSICULTURA
VENTAJAS
APLICACIONES
PLANCHAS PARA
SEÑALÉTICA
VENTAJAS
APLICACIONES

Índice Línea Especial

PLANCHAS INTERIOR

Femoglas® ha desarrollado planchas interiores para ser usadas en criaderos de animales, donde hay una necesidad constante de lavar el recinto para mantener la higiene.

Estas planchas ofrecen un máximo de eficiencia en estos ambientes, otorgando impermeabilidad. No se oxidan y no se corroen.

FIJACIONES Y HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN

Para colocar las fijaciones, las planchas se perforan previamente con una broca y con la misma herramienta se hace un avellanado guía en la costanera. El diámetro de la perforación en la plancha debe ser 2 mm. mayor que el diámetro del tornillo de fijación.

- No utilizar clavos como fijación.
- No agregar más fijaciones que las indicadas.
- Los tornillos que fijan las planchas deben ser colocados en forma perpendicular a la costanera, en ángulo de 90°.
- Las golillas deben quedar calzando bien sobre el nervio de las planchas, evitando dejarlas giradas respecto de su eje longitudinal y no deben tener diferencias.

En general, las fijaciones más utilizadas para nuestras planchas son:

Perno Plancha - Plancha

Perno autopercorante y autorroscante -14 x 7/8 ó 1" HWH STICH con golilla de acero galvanizado y golilla de neopreno.

Perno Plancha - Costanera

Perno autopercorante y autorroscante 12-24 x 1.1/4 SS410 con golilla de acero galvanizado y golilla de neopreno.

Para la instalación de los pernos plancha - costaneras, marque todos los montes del panel con una lienza en el eje de todas las costaneras.



VENTAJAS

- Instalación fácil y rápida
- Gran variedad de tamaños
- Bajo costo en mano de obra
- Alta calidad
- Durabilidad
- Resistente a la corrosión por humedad

APLICACIONES

- Criaderos de animales
- Revestimiento para recintos que necesitan ser lavados en forma habitual

PLANCHAS ESTANQUES

PLANCHAS LÍNEA ESPECIAL

VENTAJAS

- Instalación fácil y rápida
- Variedad de tamaños
- Bajo costo mano de obra
- Alta calidad
- Durabilidad
- Resistente a la corrosión

APLICACIONES

- Piscinas de piscicultura
- Riego por Goteo
- Bebederos de Animales
- Almacenaje de Agua para la Industria



Los estanques constituyen una solución simple y económica para el almacenamiento de agua. Las planchas FRP son unidas entre sí para formar una piscina de acopio de fluidos.

Debido a la amplia gama de tamaños, nuestra plancha para estanques es una excelente propuesta para aplicaciones en todo tipo de proyectos, según las necesidades de cada cliente.

La plancha FRP, debido a su composición, garantiza una alta durabilidad con una mínima mantención.

VENTAJAS

- Inoxidable
- Color incorporado
- Cero costo mantención
- Alta calidad
- Durabilidad
- Resistente a la corrosión

APLICACIONES

- Señalética tránsito
- Letreros
- Postes
- Publicidad



Femoglas® abarca el proceso, de diseño y fabricación de señalética para tránsito y letreros en general.


La señalética en FRP consiste en una solución simple, económica y altamente eficiente, debido a que es un producto que no se oxida, tiene cero costo de mantención, y tiene gran durabilidad en el tiempo.

Es altamente recomendada para zonas costeras donde hay alta corrosión salina y alta humedad.



Ejemplo de oxidación de señalética metálica.

FEMOGLAS®



www.femoglas.com

Dirección : Av. Américo Vespucio Sur 0444, La Granja, Santiago, Chile.

Teléfono : (56-2) 394 71 00

Fax : (56-2) 394 72 20

E-mail : industrial@femoglas.com

www.femoglas.com