



# Catálogo

## Línea Hogar

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS  
Certification



Camino Coquimbo 16064, Colina, Santiago-Chile / [info@femoglas.com](mailto:info@femoglas.com) / +562 2394 7100  
Grupo Femoglas: Politec / Tecpol / PlastiQuímica  
[www.femoglas.com](http://www.femoglas.com)

**FEMOGLAS®**  
TECHOS QUE DAN VIDA





# Fibra de Vidrio

## Hogar

Camino Coquimbo 16064, Colina, Santiago-Chile / [info@femoglas.com](mailto:info@femoglas.com) / +562 2394 7100  
Grupo Femoglas: Politec / Tecpol / Plástiquímica  
[www.femoglas.com](http://www.femoglas.com)




**FEMOGLAS®**  
TECHOS QUE DAN VIDA

## Plancha FRP Onda Zinc Standard

Plancha de plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP) ondulada de 11 ondas tipo onda zinc. Compatible con planchas onda zinc metálicas y Durafibra Color (FRP) onda zinc P11 y con planchas de geometría onda zinc de 11 ondas de otros materiales.

Sus principales ventajas son: no se oxidan, termoestables (mínima dilatación), fácil y rápida instalación, filtro UV, menor traspaso de calor.

Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, quinchos, logias, estacionamientos, bodegas, cubiertas y revestimientos en general.

| Plancha FRP Standard |                            |          |                    |          |                                                                                       |
|----------------------|----------------------------|----------|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Espesor Nominal      | Formato ancho - largo (cm) | Color    | Transmisión de luz | SKU      | Fotografía Referencial                                                                |
| 0,5 mm               | 85 x 200                   | Natural  | 87 %               | T1101101 |   |
|                      | 85 x 250                   |          |                    | T1101201 |                                                                                       |
|                      | 85 x 300                   |          |                    | T1101301 |                                                                                       |
|                      | 85 x 350                   |          |                    | T1101401 |                                                                                       |
|                      | 85 x 366                   |          |                    | T1101501 |                                                                                       |
|                      |                            |          |                    |          |                                                                                       |
|                      | 85 x 200                   | Amarillo | 81 %               | T1101102 |  |
|                      | 85 x 250                   |          |                    | T1101202 |                                                                                       |
|                      | 85 x 300                   |          |                    | T1101302 |                                                                                       |
|                      | 85 x 350                   |          |                    | T1101402 |                                                                                       |
|                      | 85 x 366                   |          |                    | T1101502 |                                                                                       |
|                      |                            |          |                    |          |                                                                                       |
|                      | 85 x 200                   | Verde    | 79 %               | T1101103 |  |
|                      | 85 x 300                   |          |                    | T1101303 |                                                                                       |
|                      | 85 x 250                   |          |                    | T1101203 |                                                                                       |
|                      | 85 x 350                   |          |                    | T1101403 |                                                                                       |
|                      | 85 x 366                   |          |                    | T1101503 |                                                                                       |

## Plancha FRP Onda Zinc Premium

Plancha de plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP) ondulada de 11 ondas tipo onda zinc. Compatible con planchas onda zinc metálicas y Durafibra Color (FRP) onda zinc P11 y con planchas de geometría onda zinc de 11 ondas de otros materiales. Sus principales ventajas son: no se oxidan, termoestables (mínima dilatación), fácil y rápida instalación, filtro UV, menor traspaso de calor. Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, quinchos, logias, estacionamientos, bodegas, cubiertas y revestimientos en general.


| Plancha FRP Premium |                            |              |                    |          |                                                                                       |
|---------------------|----------------------------|--------------|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Espesor Nominal     | Formato ancho - largo (cm) | Color        | Transmisión de luz | SKU      | Fotografía Referencial                                                                |
| 0,75 mm             | 85 x 200                   | Aqua         | 92 %               | T1102101 |   |
|                     | 85 x 250                   |              |                    | T1102201 |                                                                                       |
|                     | 85 x 300                   |              |                    | T1102301 |                                                                                       |
|                     | 85 x 350                   |              |                    | T1102401 |                                                                                       |
|                     | 85 x 366                   |              |                    | T1102501 |                                                                                       |
|                     |                            |              |                    |          |                                                                                       |
|                     | 85 x 200                   | Amarillo     | 81 %               | T1102102 |  |
|                     | 85 x 250                   |              |                    | T1102202 |                                                                                       |
|                     | 85 x 300                   |              |                    | T1102302 |                                                                                       |
|                     | 85 x 350                   |              |                    | T1102402 |                                                                                       |
|                     | 85 x 366                   |              |                    | T1102502 |                                                                                       |
|                     |                            |              |                    |          |                                                                                       |
|                     | 85 x 200                   | Verde        | 79 %               | T1102103 |  |
|                     | 85 x 250                   |              |                    | T1102203 |                                                                                       |
|                     | 85 x 300                   |              |                    | T1102303 |                                                                                       |
|                     | 85 x 350                   |              |                    | T1102403 |                                                                                       |
|                     | 85 x 366                   |              |                    | T1102503 |                                                                                       |
|                     |                            |              |                    |          |                                                                                       |
|                     | 85 x 200                   | Luz Difusora | 82 %               | T3102105 |  |
|                     | 85 x 250                   |              |                    | T3102205 |                                                                                       |
|                     | 85 x 300                   |              |                    | T3102305 |                                                                                       |
|                     | 85 x 350                   |              |                    | T3102405 |                                                                                       |
|                     | 85 x 366                   |              |                    | T3102505 |                                                                                       |



## Plancha FRP 5V Standard

Plancha fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP). Compatible con planchas 5V metálicas. Sus principales ventajas son: no se oxidan, termoestables (mínima dilatación), fácil y rápida instalación, filtro UV, menor traspaso de calor.



Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, quinchos, logias, estacionamientos, bodegas, cubiertas y revestimientos en general.

| Plancha FRP Standard |                            |          |                    |          |                                                                                       |
|----------------------|----------------------------|----------|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Espesor Nominal      | Formato ancho - largo (cm) | Color    | Transmisión de luz | SKU      | Fotografía Referencial                                                                |
| 0,5 mm               | 90 x 200                   | Natural  | 87 %               | T1121101 |   |
|                      | 90 x 250                   |          |                    | T1121201 |                                                                                       |
|                      | 90 x 300                   |          |                    | T1121301 |                                                                                       |
|                      | 90 x 350                   |          |                    | T1121401 |                                                                                       |
|                      |                            |          |                    |          |                                                                                       |
|                      | 90 x 200                   | Amarillo | 81 %               | T1121102 |  |
|                      | 90 x 250                   |          |                    | T1121202 |                                                                                       |
|                      | 90 x 300                   |          |                    | T1121302 |                                                                                       |
|                      | 90 x 350                   |          |                    | T1121402 |                                                                                       |
|                      |                            |          |                    |          |                                                                                       |
|                      | 90 x 200                   | Verde    | 79 %               | T1121103 |  |
|                      | 90 x 250                   |          |                    | T1121203 |                                                                                       |
|                      | 90 x 300                   |          |                    | T1121303 |                                                                                       |
|                      | 90 x 350                   |          |                    | T1121403 |                                                                                       |

## Plancha FRP 5V Premium

Plancha fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP). Compatible con planchas 5V metálicas. Sus principales ventajas son: no se oxidan, termoestables (mínima dilatación), fácil y rápida instalación, filtro UV, menor traspaso de calor.

Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, quinchos, logias, estacionamientos, bodegas, cubiertas y revestimientos en general.

| Plancha FRP Premium |                            |              |                    |          |                                                                                       |
|---------------------|----------------------------|--------------|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Espesor Nominal     | Formato ancho - largo (cm) | Color        | Transmisión de luz | SKU      | Fotografía Referencial                                                                |
| 0,75 mm             | 90 x 200                   | Aqua         | 92 %               | T1122101 |   |
|                     | 90 x 250                   |              |                    | T1122201 |                                                                                       |
|                     | 90 x 300                   |              |                    | T1122301 |                                                                                       |
|                     | 90 x 350                   |              |                    | T1122401 |                                                                                       |
|                     |                            |              |                    |          |                                                                                       |
|                     | 90 x 200                   | Amarillo     | 81 %               | T1122102 |  |
|                     | 90 x 250                   |              |                    | T1122202 |                                                                                       |
|                     | 90 x 300                   |              |                    | T1122302 |                                                                                       |
|                     | 90 x 350                   |              |                    | T1122402 |                                                                                       |
|                     |                            |              |                    |          |                                                                                       |
|                     | 90 x 200                   | Verde        | 79 %               | T1122103 |  |
|                     | 90 x 250                   |              |                    | T1122203 |                                                                                       |
|                     | 90 x 300                   |              |                    | T1122303 |                                                                                       |
|                     | 90 x 350                   |              |                    | T1122403 |                                                                                       |
|                     |                            |              |                    |          |                                                                                       |
|                     | 90 x 200                   | Luz Difusora | 82 %               | T1122105 |  |
|                     | 90 x 250                   |              |                    | T1122205 |                                                                                       |
|                     | 90 x 300                   |              |                    | T1122305 |                                                                                       |
|                     | 90 x 350                   |              |                    | T1122405 |                                                                                       |
|                     | 90 x 366                   |              |                    | T1122505 |                                                                                       |

## Plancha FRP Gran Onda P5 Standard



Plancha fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP). Compatible con planchas gran onda de otros materiales.

Sus principales ventajas son: no se oxidan, termoestables (mínima dilatación), fácil y rápida instalación, filtro UV, menor traspaso de calor.

Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, quinchos, logias, estacionamientos, bodegas, cubiertas y revestimientos en general.

| FRP Standard                                                                         |                            |          |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|--------------------|----------|
| Espesor Nominal                                                                      | Formato ancho - largo (cm) | Color    | Transmisión de luz | SKU      |
| 0,5 mm                                                                               | 92 x 122                   | Natural  | 87%                | T1151101 |
|                                                                                      | 92 x 122                   | Amarillo | 81%                | T1151102 |
|                                                                                      | 92 x 122                   | Verde    | 79%                | T1151103 |
| Fotografía Referencial                                                               |                            |          |                    |          |
|  |                            |          |                    |          |



Plancha FRP  
Gran Onda P5  
Premium

Plancha fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP). Compatible con planchas gran onda de otros materiales.

Sus principales ventajas son: no se oxidan, termoestables (mínima dilatación), fácil y rápida instalación, filtro UV, menor traspaso de calor.

Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, quinchos, logias, estacionamientos, bodegas, cubiertas y revestimientos en general.

| FRP Premium     |                            |          |                    |          |                        |
|-----------------|----------------------------|----------|--------------------|----------|------------------------|
| Espesor Nominal | Formato ancho - largo (cm) | Color    | Transmisión de luz | SKU      | Fotografía Referencial |
| 0,75 mm         | 92 x 122                   | Aqua     | 92 %               | T1152101 |                        |
|                 | 92 x 122                   | Amarillo | 81%                | T1152102 |                        |
|                 | 92 x 122                   | Verde    | 79 %               | T1152103 |                        |
|                 | 92 x 200                   | Aqua     | 92 %               | T1152301 |                        |



## Plancha FRP Durafibra Onda Zinc



Plancha 100% color sin paso de luz fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP).

Compatible con planchas onda zinc traslucidas de FRP y Policarbonato.

No requiere pintura ya que el color va en la masa.

Sus principales ventajas son: no se oxidan, termoestables (mínima dilatación), fácil y rápida instalación, filtro UV, menor traspaso de calor.

Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, quinchos, logias, estacionamientos, bodegas, cubiertas y revestimientos en general.

| Plancha FRP Premium |                            |       |                    |          |                                                                                       |
|---------------------|----------------------------|-------|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Espesor Nominal     | Formato ancho - largo (cm) | Color | Transmisión de luz | SKU      | Fotografía Referencial                                                                |
| 0,75 mm             | 85 x 200                   | Gris  | 0 %                | T3102111 |  |
|                     | 85 x 250                   |       |                    | T3102211 |                                                                                       |
|                     | 85 x 300                   |       |                    | T3102311 |                                                                                       |
|                     | 85 x 350                   |       |                    | T3102411 |                                                                                       |
|                     | 85 x 366                   |       |                    | T3102511 |                                                                                       |
|                     |                            |       |                    |          |                                                                                       |
|                     | 85 x 200                   | Teja  |                    | T3102117 |  |
|                     | 85 x 250                   |       |                    | T3102217 |                                                                                       |
|                     | 85 x 300                   |       |                    | T3102317 |                                                                                       |
|                     | 85 x 350                   |       |                    | T3102417 |                                                                                       |
|                     | 85 x 366                   |       |                    | T3102517 |                                                                                       |



Plancha FRP  
Femonativa  
Onda Zinc

Plancha con mayor estética y diseño fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP). Compatible con planchas onda zinc metálicas y Durafibra Color. Terminación incluida, por lo cual no se requiere de elementos decorativos adicionales. Sus principales ventajas son: no se oxidan, termoestables (mínima dilatación), fácil y rápida instalación, filtro UV, menor traspaso de calor. Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, quinchos, logias, estacionamientos, bodegas, cubiertas y revestimientos en general.

| Plancha FRP Super Premium |                            |       |                    |          |                        |
|---------------------------|----------------------------|-------|--------------------|----------|------------------------|
| Espesor Nominal           | Formato ancho - largo (cm) | Color | Transmisión de luz | SKU      | Fotografía Referencial |
| 1 mm                      | 85 x 200                   | Miel  | 48 %               | T1506101 |                        |
|                           | 85 x 250                   |       |                    | T1506201 |                        |
|                           | 85 x 300                   |       |                    | T1506301 |                        |
|                           | 85 x 350                   |       |                    | T1506401 |                        |




Plancha FRP  
 Femonativa  
 5V

Plancha con mayor estética y diseño fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP).  
 Compatible con planchas 5V de otros materiales.  
 Terminación incluida, por lo cual no se requiere de elementos decorativos adicionales.  
 Sus principales ventajas son: no se oxidan, termoestables (mínima dilatación), fácil y rápida instalación, filtro UV, menor traspaso de calor.  
 Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, quinchos, logias, estacionamientos, bodegas, cubiertas y revestimientos en general.

| Plancha FRP Super Premium |                            |       |                    |          |                        |
|---------------------------|----------------------------|-------|--------------------|----------|------------------------|
| Espesor Nominal           | Formato ancho - largo (cm) | Color | Transmisión de luz | SKU      | Fotografía Referencial |
| 1 mm                      | 90 x 200                   | Miel  | 48 %               | T1556101 |                        |
|                           | 90 x 250                   |       |                    | T1556201 |                        |
|                           | 90 x 300                   |       |                    | T1556301 |                        |
|                           | 90 x 350                   |       |                    | T1556401 |                        |





## Rollo Plano FRP Standard

Rollo plano de FRP de 20m.

Los rollos planos de fibra de vidrio se pueden cortar según requerimiento, siendo una solución versátil y económica.

Sus principales ventajas son: no se oxidan, termoestables (mínima dilatación), fácil y rápida instalación, filtro UV, menor traspaso de calor.

Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como invernaderos o superficies de largos continuos sin traslajos. Todo lo anterior, hacen de este producto un elemento indispensable de calidad asegurada a largo plazo.

| FRP Standard           |                            |          |                    |          |
|------------------------|----------------------------|----------|--------------------|----------|
| Espesor Nominal        | Formato ancho - largo (cm) | Color    | Transmisión de luz | SKU      |
| 0,5 mm                 | 122 x 2000                 | Natural  | 87%                | T1011101 |
|                        | 122 x 2000                 | Amarillo | 81%                | T1011102 |
|                        | 122 x 2000                 | Verde    | 79%                | T1011103 |
| Fotografía Referencial |                            |          |                    |          |



## Rollo Onda Zinc FRP Standard

Rollo onda zinc de FRP de 20m. Compatible con planchas de geometría onda zinc de 11 ondas de otros materiales.

Los rollos de fibra de vidrio se pueden cortar según requerimiento, siendo una solución versátil y económica.

Sus principales ventajas son: no se oxidan, termoestables (mínima dilatación), fácil y rápida instalación, filtro UV, menor traspaso de calor.

Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como invernaderos y techos. Todo lo anterior, hacen de este producto un elemento indispensable de calidad asegurada a largo plazo.

| Rollo FRP Standard     |                            |          |                    |          |
|------------------------|----------------------------|----------|--------------------|----------|
| Espesor Nominal        | Formato ancho - largo (cm) | Color    | Transmisión de luz | SKU      |
| 0,5 mm                 | 122 x 2000                 | Natural  | 87%                | T1021101 |
|                        | 122 x 2000                 | Amarillo | 81%                | T1021102 |
|                        | 122 x 2000                 | Verde    | 79%                | T1021103 |
| Fotografía Referencial |                            |          |                    |          |





# Policarbonato

## Alveolar

Camino Coquimbo 16064, Colina, Santiago-Chile / [info@femoglas.com](mailto:info@femoglas.com) / +562 2394 7100  
Grupo Femoglas: Politec / Tecpol / Plástiquímica  
[www.femoglas.com](http://www.femoglas.com)

**FEMOGLAS®**  
TECHOS QUE DAN VIDA



## Polycarbonato Alveolar Transparente



Plancha de polycarbonato con alveolos interiores.

Sus principales ventajas son: gran paso de luz, no se oxidan, durables, resistentes al impacto, curvables, filtro UV en cara exterior, variedad de espesores.

Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, patios de luz, invernaderos, cobertizos, lucarnas, techos, quinchos, estacionamientos, decoración, división de ambiente, entre otros.

Se recomienda instalar en espacios abiertos. Posee film protector en cara exterior, el cual debe ser retirado al momento de la instalación. Instalar según recomendaciones Femoglas®.

| Espesor<br>Nominal           | Formato<br>ancho - largo - alto (cm) | Transmisión<br>de luz | SKU      | Fotografía<br>Referencial |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------|
| 4 mm                         | 105 x 200 x 0,4                      | 83 %                  | PA104111 |                           |
|                              | 105 x 290 x 0,4                      |                       | PA104101 |                           |
|                              | 210 x 290 x 0,4                      |                       | PA214101 |                           |
|                              | 210 x 350 x 0,4                      |                       | PA214111 |                           |
|                              | 210 x 450 x 0,4                      |                       | PA214121 |                           |
|                              | 210 x 580 x 0,4                      |                       | PA214201 |                           |
|                              | 210 x 870 x 0,4                      |                       | PA214301 |                           |
|                              | 210 x 1160 x 0,4                     |                       | PA214801 |                           |
| 6 mm                         | 105 x 290 x 0,6                      | 82 %                  | PA106101 |                           |
|                              | 210 x 290 x 0,6                      |                       | PA216101 |                           |
|                              | 210 x 350 x 0,6                      |                       | PA216111 |                           |
|                              | 210 x 450 x 0,6                      |                       | PA216121 |                           |
|                              | 210 x 580 x 0,6                      |                       | PA216201 |                           |
|                              | 210 x 870 x 0,6                      |                       | PA216301 |                           |
|                              | 210 x 1160 x 0,6                     |                       | PA216801 |                           |
| 8 mm                         | 105 x 290 x 0,8                      | 81 %                  | PA108101 |                           |
|                              | 210 x 290 x 0,8                      |                       | PA218101 |                           |
|                              | 210 x 580 x 0,8                      |                       | PA218201 |                           |
|                              | 210 x 870 x 0,8                      |                       | PA218301 |                           |
|                              | 210 x 1160 x 0,8                     |                       | PA218801 |                           |
| 10 mm                        | 105 x 290 x 1                        | 80 %                  | PA218801 |                           |
|                              | 210 x 290 x 1                        |                       | PA219101 |                           |
|                              | 210 x 580 x 1                        |                       | PA219201 |                           |
|                              | 210 x 870 x 1                        |                       | PA219301 |                           |
|                              | 210 x 1160 x 1                       |                       | PA219801 |                           |
| Policarbonato Alveolar Snake |                                      |                       |          |                           |
| 4 mm                         | 105 x 290 x 0,4                      | 83 %                  | PA304101 |                           |

## Policarbonato Alveolar Bronce

Plancha de policarbonato con alveolos interiores.

Sus principales ventajas son: gran paso de luz, no se oxidan, durables, resistentes al impacto, curvables, filtro UV en cara exterior, variedad de espesores.

Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, patios de luz, invernaderos, cobertizos, lucarnas, techos, quinchos, estacionamientos, decoración, división de ambiente, entre otros.

Se recomienda instalar en espacios abiertos. Posee film protector en cara exterior, el cual debe ser retirado al momento de la instalación. Instalar según recomendaciones Femoglas®.

| Espesor Nominal | Formato ancho - largo - alto (cm) | Transmisión de luz | SKU      | Fotografía Referencial                                                               |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 mm            | 105 x 200 x 0,4                   | 58 %               | PA104115 |  |
|                 | 105 x 290 x 0,4                   |                    | PA104105 |                                                                                      |
|                 | 210 x 290 x 0,4                   |                    | PA214105 |                                                                                      |
|                 | 210 x 350 x 0,4                   |                    | PA214115 |                                                                                      |
|                 | 210 x 450 x 0,4                   |                    | PA214125 |                                                                                      |
|                 | 210 x 580 x 0,4                   |                    | PA214205 |                                                                                      |
|                 | 210 x 870 x 0,4                   |                    | PA214305 |                                                                                      |
|                 | 210 x 1160 x 0,4                  |                    | PA214805 |                                                                                      |
| 6 mm            | 105 x 290 x 0,6                   | 54 %               | PA106105 |                                                                                      |
|                 | 210 x 290 x 0,6                   |                    | PA216105 |                                                                                      |
|                 | 210 x 350 x 0,6                   |                    | PA216115 |                                                                                      |
|                 | 210 x 450 x 0,6                   |                    | PA216125 |                                                                                      |
|                 | 210 x 580 x 0,6                   |                    | PA216205 |                                                                                      |
|                 | 210 x 870 x 0,6                   |                    | PA216305 |                                                                                      |
|                 | 210 x 1160 x 0,6                  |                    | PA216805 |                                                                                      |
| 8 mm            | 105 x 290 x 0,8                   | 50 %               | PA108105 |                                                                                      |
|                 | 210 x 290 x 0,8                   |                    | PA218105 |                                                                                      |
|                 | 210 x 580 x 0,8                   |                    | PA218205 |                                                                                      |
|                 | 210 x 870 x 0,8                   |                    | PA218305 |                                                                                      |
|                 | 210 x 1160 x 0,8                  |                    | PA218805 |                                                                                      |
| 10 mm           | 105 x 290 x 1                     | 44 %               | PA109105 |                                                                                      |
|                 | 210 x 290 x 1                     |                    | PA219105 |                                                                                      |
|                 | 210 x 580 x 1                     |                    | PA219205 |                                                                                      |
|                 | 210 x 870 x 1                     |                    | PA219305 |                                                                                      |
|                 | 210 x 1160 x 1                    |                    | PA219805 |                                                                                      |


## Polycarbonato Alveolar Opal

Plancha de polycarbonato con alveolos interiores.

Sus principales ventajas son: gran paso de luz, no se oxidan, durables, resistentes al impacto, curvables, filtro UV en cara exterior, variedad de espesores.

Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, patios de luz, invernaderos, cobertizos, lucarnas, techos, quinchos, estacionamientos, decoración, división de ambiente, entre otros.

Se recomienda instalar en espacios abiertos. Posee film protector en cara exterior, el cual debe ser retirado al momento de la instalación. Instalar según recomendaciones Femoglas®.

| Espesor Nominal | Formato ancho - largo - alto (cm) | Transmisión de luz | SKU      | Fotografía Referencial                                                               |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 mm            | 105 x 200 x 0,4                   | 62 %               | PA104114 |  |
|                 | 105 x 290 x 0,4                   |                    | PA104104 |                                                                                      |
|                 | 210 x 290 x 0,4                   |                    | PA214104 |                                                                                      |
|                 | 210 x 580 x 0,4                   |                    | PA214204 |                                                                                      |
|                 | 210 x 870 x 0,4                   |                    | PA214304 |                                                                                      |
|                 | 210 x 1160 x 0,4                  |                    | PA214804 |                                                                                      |
| 6 mm            | 105 x 290 x 0,6                   | 58 %               | PA106104 |                                                                                      |
|                 | 210 x 290 x 0,6                   |                    | PA216104 |                                                                                      |
|                 | 210 x 580 x 0,6                   |                    | PA216204 |                                                                                      |
|                 | 210 x 870 x 0,6                   |                    | PA216304 |                                                                                      |
|                 | 210 x 1160 x 0,6                  |                    | PA216804 |                                                                                      |
| 8 mm            | 105 x 290 x 0,8                   | 54 %               | PA108104 |                                                                                      |
|                 | 210 x 290 x 0,8                   |                    | PA218104 |                                                                                      |
|                 | 210 x 580 x 0,8                   |                    | PA218204 |                                                                                      |
|                 | 210 x 870 x 0,8                   |                    | PA218304 |                                                                                      |
|                 | 210 x 1160 x 0,8                  |                    | PA218804 |                                                                                      |
| 10 mm           | 105 x 290 x 1                     | 48 %               | PA109104 |                                                                                      |
|                 | 105 x 580 x 1                     |                    | PA119104 |                                                                                      |
|                 | 210 x 290 x 1                     |                    | PA219104 |                                                                                      |
|                 | 210 x 580 x 1                     |                    | PA219204 |                                                                                      |
|                 | 210 x 870 x 1                     |                    | PA219304 |                                                                                      |
|                 | 210 x 1160 x 1                    |                    | PA219804 |                                                                                      |




## Policarbonato Alveolar Humo

Plancha de policarbonato con alveolos interiores.

Sus principales ventajas son: gran paso de luz, no se oxidan, durables, resistentes al impacto, curvables, filtro UV en cara exterior, variedad de espesores.

Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, patios de luz, invernaderos, cobertizos, lucarnas, techos, quinchos, estacionamientos, decoración, división de ambiente, entre otros.

Se recomienda instalar en espacios abiertos. Posee film protector en cara exterior, el cual debe ser retirado al momento de la instalación. Instalar según recomendaciones Femoglas®.

| Espesor Nominal | Formato ancho - largo - alto (cm) | Transmisión de luz | SKU      | Fotografía Referencial                                                               |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 mm            | 105 x 200 x 0,4                   | 38 %               | PA104116 |  |
|                 | 105 x 290 x 0,4                   |                    | PA104106 |                                                                                      |
|                 | 210 x 290 x 0,4                   |                    | PA214106 |                                                                                      |



**Perfil H**  
**Policarbonato**  
**Transparente**

Perfil conector H fabricado en policarbonato con filtro UV, permite la unión entre planchas de policarbonato alveolar de 4mm y 6mm. Instalación a presión.  
 Instalar según recomendaciones Femoglas®.

| Espesor Nominal | Formato largo (mm) | SKU      | Fotografía Referencial                                                              |
|-----------------|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 mm a 6 mm     | 200                | PA991144 |  |
|                 | 290                | PA991141 |                                                                                     |
|                 | 580                | PA991142 |                                                                                     |
|                 | 1160               | PA991143 |                                                                                     |
| 8 mm a 10 mm    | 290                | PA991181 |                                                                                     |
|                 | 580                | PA991182 |                                                                                     |

## Perfil H Clip Policarbonato Transparente

Perfil conector con filtro UV, fabricado en policarbonato formado por 2 piezas clipeables que facilitan la instalación y unión de planchas de policarbonato alveolar, al no perforar la pieza superior se evita el riesgo de filtración.

Perfil adaptable a los distintos espesores de planchas de policarbonato alveolar y su mayor ventaja es que permite una fácil y rápida instalación.

Instalar según recomendaciones Femoglas®.

| Espesor<br>Nominal | Formato<br>largo (mm) | SKU      | Fotografía<br>Referencial                                                            |
|--------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 mm               | 290                   | PA991185 |  |
| 6 mm               | 580                   | PA991187 |                                                                                      |
| 8 mm               | 870                   | PA991186 |                                                                                      |
| 10 mm              | 1160                  | PA991184 |                                                                                      |

## Perfil U Policarbonato Transparente

Perfil de borde y terminación fabricado en policarbonato para sellar los alveolos evitando el ingreso de polvo y agua al interior de plancha. Para una correcta instalación considerar previamente cintas sellados de alveolos en su parte inferior y superior.  
Instalar según recomendaciones Femoglas®.

| Espesor<br>Nominal | Formato<br>largo (mm) | SKU      | Fotografía<br>Referencial                                                            |
|--------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 mm<br>6 mm       | 210                   | PA992141 |  |
| 8 mm<br>10 mm      | 210                   | PA992181 |                                                                                      |
|                    | 240                   | PA992188 |                                                                                      |





Packs  
Policarbonato  
Alveolar Transparente


Pack incluye:

2 planchas de policarbonato alveolar de 1,05M x 2,90M, espesor 4mm color transparente

1 perfil H clip 2,90

2 perfil U 2,10M

| Espesor<br>Nominal | Formato<br>largo (mm) | Transmisión<br>de luz | SKU      |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 4 mm               | 105 x 290             | 83 %                  | PACK2101 |



Packs  
Policarbonato  
Alveolar Bronce

Pack incluye:

2 planchas de policarbonato alveolar de 1,05M x 2,90M, espesor 4mm color bronce.

1 perfil H clip 2,90M

2 perfil U 2,10M

| Espesor<br>Nominal | Formato<br>largo (mm) | Transmisión<br>de luz | SKU      |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 4 mm               | 105 x 290             | 62 %                  | PACK2105 |





Packs  
Policarbonato  
Alveolar Transparente


Pack incluye:

2 planchas de policarbonato alveolar de 1,05M x 2,90M, espesor 4mm color transparente

1 perfil H 2,90

2 perfil U 2,10M

| Espesor<br>Nominal | Formato<br>largo (mm) | Transmisión<br>de luz | SKU      |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 4 mm               | 105 x 290             | 58 %                  | PACK4152 |





# Policarbonato Corrugado

Camino Coquimbo 16064, Colina, Santiago-Chile / [info@femoglas.com](mailto:info@femoglas.com) / +562 2394 7100  
Grupo Femoglas: Politec / Tecpol / Plastiquímica  
[www.femoglas.com](http://www.femoglas.com)


**FEMOGLAS®**  
TECHOS QUE DAN VIDA




## Policarbonato Onda Zinc

Plancha de policarbonato ondulado de 11 ondas tipo onda zinc. Compatible con planchas onda zinc metálicas y Durafibra color FRP onda zinc P11. Sus principales ventajas son: Livianas y fáciles de instalar, no se oxidan, dieléctricas, resistentes a la intemperie, alta durabilidad. filtro UV, el cual bloquea el 98 % de la radiación solar dañina. Resistentes al impacto. Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, patios de luz, invernaderos, cobertizos, lucarnas, techos, quinchos, estacionamientos, entre otros.

### Plancha Policarbonato Standard

| Espesor Nominal | Formato ancho - largo | Color        | Transmisión de luz | SKU      | Fotografía Referencial                                                               |
|-----------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,5 mm          | 81 x 200              | Transparente | 98 %               | PC101101 |  |
|                 | 81 x 250              |              |                    | PC101201 |                                                                                      |
|                 | 81 x 300              |              |                    | PC101301 |                                                                                      |
|                 | 81 x 366              |              |                    | PC101501 |                                                                                      |
|                 |                       |              |                    |          |                                                                                      |
|                 | 81 x 200              | Opal         | 68 %               | PC101104 |                                                                                      |
|                 | 81 x 250              |              |                    | PC101204 |                                                                                      |
|                 | 81 x 300              |              |                    | PC101304 |                                                                                      |
|                 | 81 x 366              |              |                    | PC101504 |                                                                                      |
|                 |                       |              |                    |          |                                                                                      |
|                 | 81 x 200              | Bronce       | 37 %               | PC101105 |                                                                                      |
|                 | 81 x 250              |              |                    | PC101205 |                                                                                      |
|                 | 81 x 300              |              |                    | PC101305 |                                                                                      |
|                 | 81 x 366              |              |                    | PC101505 |                                                                                      |

### Plancha Policarbonato Premium

|        |          |              |      |          |                                                                                       |
|--------|----------|--------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,7 mm | 81 x 200 | Transparente | 98 % | PC102101 |  |
|        | 81 x 250 |              |      | PC102201 |                                                                                       |
|        | 81 x 300 |              |      | PC102301 |                                                                                       |
|        | 81 x 366 |              |      | PC102501 |                                                                                       |
|        |          |              |      |          |                                                                                       |
|        | 81 x 300 | Opal         | 68 % | PC102304 |                                                                                       |
|        |          |              |      |          |                                                                                       |
|        | 81 x 200 | Bronce       | 37 % | PC102105 |                                                                                       |
|        | 81 x 250 |              |      | PC102205 |                                                                                       |
|        | 81 x 300 |              |      | PC102305 |                                                                                       |
|        | 81 x 366 |              |      | PC102505 |                                                                                       |

ESPESOR NOMINAL: Dimensión nominal  $\pm$  (5%; 10%) mm


## Policarbonato Duraclear

Plancha de policarbonato modelo onda greca de 11 trapecios.


Sus principales ventajas son: Livianas y fáciles de instalar, no se oxidan, dieléctricas, resistentes a la intemperie, alta durabilidad. filtro UV, el cual bloquea el 98 % de la radiación solar dañina. Resistentes al impacto.

Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, patios de luz, invernaderos, cobertizos, lucarnas, techos, quinchos, estacionamientos, entre otros.

### Plancha Policarbonato Standard

| Espesor Nominal | Formato ancho - largo | Color        | Transmisión de luz | SKU      | Fotografía Referencial                                                               |
|-----------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,5 mm          | 81 x 200              | Transparente | 98 %               | PG101101 |  |
|                 | 81 x 250              |              |                    | PG101101 |                                                                                      |
|                 | 81 x 300              |              |                    | PC106306 |                                                                                      |
|                 | 81 x 366              |              |                    | PG101501 |                                                                                      |
|                 | 81 x 200              | Humo         | 5 %                | PC106106 |                                                                                      |
|                 | 81 x 250              |              |                    | PC106206 |                                                                                      |
|                 | 81 x 300              |              |                    | PG101301 |                                                                                      |
|                 | 81 x 300              |              |                    | PC106506 |                                                                                      |

### Plancha Policarbonato Super Premium

|        |           |              |      |          |                                                                                       |
|--------|-----------|--------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,9 mm | 111 x 200 | Transparente | 98 % | PC114101 |  |
|        | 111 x 300 |              |      | PC114301 |                                                                                       |
|        | 111 x 200 | Bronce       | 37 % | PC114105 |                                                                                       |
|        | 111 x 300 |              |      | PC114305 |                                                                                       |
|        | 111 x 200 | Humo         | 45 % | PC114106 |                                                                                       |
|        | 111 x 300 |              |      | PC114306 |                                                                                       |
|        | 111 x 200 | Gris Térmico | 3 %  | PC114109 |                                                                                       |
|        | 111 x 300 |              |      | PC114309 |                                                                                       |

ESPESOR NOMINAL: Dimensión nominal  $\pm$  (5%; 10%) mm


## Polycarbonato 5V

Plancha línea Premium de polycarbonato modelo 5V de 5 nervios.

Compatible con planchas 5V metálicas.

Sus principales ventajas son: Livianas y fáciles de instalar, no se oxidan, dieléctricas, resistentes a la intemperie, alta durabilidad. filtro UV, el cual bloquea el 98 % de la radiación solar dañina. Resistentes al impacto.

Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, patios de luz, invernaderos, cobertizos, lucarnas, techos, quinchos, estacionamientos, entre otros.

| Plancha Polycarbonato Premium                     |                       |              |                    |          |                                                                                      |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Espesor Nominal                                   | Formato ancho - largo | Color        | Transmisión de luz | SKU      | Fotografía Referencial                                                               |
| 0,7 mm                                            | 0,89 x 200            | Transparente | 98 %               | PC152101 |  |
|                                                   | 0,89 x 250            |              |                    | PC152201 |                                                                                      |
|                                                   | 0,89 x 300            |              |                    | PC152301 |                                                                                      |
|                                                   |                       |              |                    |          |                                                                                      |
|                                                   | 0,89 x 200            | Humo         | 45 %               | PC152106 |                                                                                      |
|                                                   | 0,89 x 250            |              |                    | PC152206 |                                                                                      |
|                                                   | 0,89 x 300            |              |                    | PC152306 |                                                                                      |
| ESPESOR NOMINAL: Dimensión nominal ± (5%; 10%) mm |                       |              |                    |          |                                                                                      |

## Rollo Plano Standard



Rollo plano, línea Standard de policarbonato de 20m.

Solución versátil de largo continuo, ideal para proyectos que contengan variedad de largos no existentes en el mercado, como invernaderos o techos en general.

Solución económica que permite optimizar el material y cortar según largos requeridos. Incluyen filtro UV que bloquea el 98% de la radiación solar dañina. Resistencia a la intemperie.

Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, patios de luz, invernaderos, cobertizos, lucarnas, techos, quinchos, estacionamientos, entre otros.

### Plancha Policarbonato Standard

| Espesor Nominal | Formato ancho - largo | Color        | Transmisión de luz | SKU      | Fotografía Referencial |
|-----------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------|------------------------|
| 0,5 mm          | 110 x 2000            | Transparente | 98 %               | PC011101 |                        |

ESPESOR NOMINAL: Dimensión nominal  $\pm$  (5%; 10%) mm